Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 05:05

Link do produktu: https://volty.pl/prostownik-automatyczny-erret-10a-lcd-12v24v-10a5a-p-4092.html



Prostownik automatyczny Erret 10A LCD 12V/24V 10A/5A

Cena brutto	**100,00 zł**
Cena netto	**81,30 zł**
Producent	**WITTZ POLSKA Sp. z o.o.**
Napięcie [V]	**12 / 24**
Prąd [A]	**5 / 10**

Opis produktu

Prostownik Erret LCD 12V 10A / 24V 5A COMPACT to automatyczny prostownik z 7-stopniowym ładowaniem akumulatorów tradycyjnych, akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych (GEL), AGM, VRLA o pojemności od 4AH do 120AH. Ładowarka przeznaczona jest nie tylko do akumulatorów rozruchowych stosowanych w samochodach oraz motocyklach, ale także do akumulatorów głębokiego rozładowania (Deep-Cycle).


Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561



Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561





SPECYFIKACJA

- Zasilanie: AC 110-220V
- napięcie wyjściowe: 12/24V

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

- napięcie wyjściowe bez obciążenia: 13,8V
- początkowe napięcie minimalne: >2V
- prąd wyjściowy: 12V 10A, 24V 5A
- wymiary: 158x95x62mm
- dł. przewodu zasilającego: około 150 cm
- dł. przewodów z klemami: około 65 cm

- chłodzenie powietrzem (wentylator)
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- wskaźnik napięcia oraz natężenia ładowania
- czujnik temperatury otoczenia (jeżeli temp. spadnie poniżej 10 stopni Celsiusa prostownik zwiększy napięcie ładowania, jeżeli temp. wzrośnie powyżej 29 stopni Celsiusa prostownik zmniejszy napięcie ładowania)
- sygnalizacja złego podłączenia akumulatora/zanieczyszczenia styków/uszkodzenia akumulatora

TRYB REGENERACJI AKUMULATORA

Tryb naprawy ma na celu regenerację akumulatorów, które straciły swoją pojemność. Pomaga w przywróceniu prawidłowej struktury wewnętrznej akumulatora. Dzięki temu, można przedłużyć żywotność słabo działającego akumulatora. Zamiast zastępować akumulator nowym, tryb naprawy daje szansę na przywrócenie jego sprawności i dalsze korzystanie z niego przez dłuższy czas.

ZASTOSOWANIE

Urządzeniem prezentowanym w tej ofercie bez większej wiedzy technicznej naładujesz lub naprawisz różnego rodzaje akumulatory 12V oraz 24V.

- Akumulatory SLA
- Akumulatory VRLA
- Akumulatory AGM
- Akumulatory żelowe
- Akumulatory kwasowo-ołowiowe
- Akumulatory z ciekłym elektrolitem
- Samochody osobowe
- Samochody ciężarowe
- Zabawki dla dzieci
- Awaryjne źródło zasilania
- Kosiarki akumulatorowe
- Kosy akumulatorowe

* Oraz inne urządzenie, które do działania wykorzystują akumulatory 12V lub 24V.