Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 05:05

Link do produktu: https://volty.pl/prostownik-automatyczny-volt-10a-lcd-12v24v-10a5a-p-4081.html



Prostownik automatyczny VOLT 10A LCD 12V/24V 10A/5A

Cena brutto	**110,00 zł**
Cena netto	**89,43 zł**
Producent	**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**
Napięcie [V]	**12 / 24**
Prąd [A]	**5 / 10**

Opis produktu

Prostownik automatyczny LCD 12V 10A / 24V 5A COMPACT to automatyczny prostownik z 7-stopniowym ładowaniem akumulatorów tradycyjnych, akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych (GEL), AGM, VRLA o pojemności od 4AH do 120AH. Ładowarka przeznaczona jest nie tylko do akumulatorów rozruchowych stosowanych w samochodach oraz motocyklach, ale także do akumulatorów głębokiego rozładowania (Deep-Cycle).



SPECYFIKACJA:

- Napięcie wejściowe: 220 – 240 V AC ~ 50/60 Hz
- Napięcie wyjściowe: 12 V / 24 V
- Zakres temperatury przechowywania: 0°C do 40°C
- Klasa zabezpieczeń: 2
- Maksymalna pojemność akumulatora: 12 V 4 Ah – 120 Ah
- Maksymalna pojemność akumulatora: 24 V do 120 Ah

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

- Prąd znamionowy: 5 A / 10 A



Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561



Najważniejsze cechy:

- Wysoka wydajność ładowania (>85%)
- Automatycznie regulowane napięcie ładowania w stosunku do temperatury w celu zabezpieczenia przez przeładowaniem akumulatora
- Zabezpieczenia przez odwrotną polaryzacją podłączenia, zwarciem, przeładowanie, iskrzeniem na ogniwach baterii
- Czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje parametry m.in. napięcie, prąd ładowania, temperaturę

Jakie akumulatory można ładować prostownikiem LCD 12V 10A / 24V 5A COMPACT?

- Samochodowe
- W motocyklach, skuterach
- Na jachtach