Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 20:44

Link do produktu: https://volty.pl/prostownik-automatyczny-volt-10a-lcd-12v24v-p-138.html



Prostownik automatyczny VOLT 10A LCD 12V/24V

Cena brutto	**150,00 zł**
Cena netto	**121,95 zł**
Producent	**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**
Napięcie [V]	**12 / 24**
Prąd [A]	**10**

Opis produktu

Automatyczna ładowarka (prostownik) 10A przeznaczona do ładowania 12V i 24V (12 - 300 Ah) kwasowo – ołowiowych akumulatorów. Do takich akumulatorów należą m.in.: akumulatory bezobsługowe VRLA (AGM i GEL), akumulatory kwasowe z ciekłym elektrolitem lub MF.



Prostownik posiada **zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją**. Odwrotne podłączenie biegunów akumulatora spowoduje pojawienie się błędu na wyświetlaczu i uruchomi sygnał ostrzegawczy.

CECHY URZĄDZENIA:

- automatyczna kontrola naładowania akumulatora
- monitorowanie napięcia po zakończeniu ładowania - automatyczne wznowienie ładowania w przypadku spadku napięcia na akumulatorze
- tryb "zimowy" - gwarantuje pełne i efektywne naładowanie akumulatora, nawet w b. niskiej temperaturze otoczenia
- tryb "ratowania" - w przypadku bardzo rozładowanych akumulatorów, prostownik stosuje zmniejszony prąd ładowania 1.5A, aż do osiągnięcia bezpiecznego napięcia pozwalającego na szybsze ładowanie - prostownik sam decyduje, o konieczności użycia tego trybu,

Dzięki wyświetlaczowi LCD możemy łatwo kontrolować pracę prostownika, a przede wszystkim istnieje możliwość szybkiego

Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

sprawdzenia jakie jest aktualne napięcie akumulatora.

SPECYFIKACJA:

- Napięcie wejściowe: 220 – 240 VAC ~ 50/60 Hz
- Napięcie wyjściowe: 12V / 24V
- Zakres temperatury przechowywania: 0°C do 40°C
- Klasa zabezpieczeń: 2
- Maksymalna pojemność akumulatora: 12V 300Ah
- Maksymalna pojemność akumulatora: 24V 150Ah
- Moc znamionowa: 120W
- Prąd ładowania: 2A - 10A przy 12V, 2A - 5A przy 24V
- Klasa ochrony obudowy: IP 65



Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik
40-862 Katowice
ul. Gliwicka 282
NIP: 6342422894

E-mail: sklep@volty.pl
Telefon: +48 660 489 561

