

Link do produktu: <https://volty.pl/zasilacz-awaryjny-ups-qoltec-monolith-850va-480w-9ah-p-4078.html>



Zasilacz awaryjny UPS Qoltec Monolith 850VA 480W 9Ah

Producent	Qoltec
Napięcie [V]	220 / 230
Moc [VA]	850
Moc [W]	480

Opis produktu

Odkryj bezpieczną energię

Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia? Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, mamy dla Ciebie rozwiązanie, dzięki któremu problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły. Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.



Wydajność przede wszystkim

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 4-6 godzin.



Bezpieczeństwo pracy

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje szereg zabezpieczeń w postaci ochrony przed:

- przeciążeniem,
- zwarcie,
- wysoką temperaturą.

850VA

MOC
ZNAMIONOWA

480 W

MOC



WBUDOWANY
AKUMULATOR



2 x FRENCH



KOMPUTERY



ZASILACZ AWARYJNY UPS OFF-LINE

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS off-line objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Specyfikacja:

Kolor obudowy:	Czarny
Głębokość / Długość opakowania:	141 mm
Ilość baterii:	1
Szerokość opakowania:	372 mm
Zakres napięć:	wejściowe: 140 Vac - 300 Vac (50 Hz - 60 Hz); wyjściowe: 110 Vac - 120 Vac lub 220 Vac - 230 Vac (50 Hz - 60 Hz $\pm$ 1 Hz)
Wysokość opakowania:	223 mm
Producent:	Qoltec
Uwagi:	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed ut
Zabezpieczenia:	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysokim i niskim napięciem
Zawartość opakowania:	UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1xSchuko) 1.2m Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Hałas:	Mniej niż 40 dB
Wymiary:	279 x 101 x 142 mm
Waga netto:	4,5000 kg
Gwarancja:	24 miesiące
Waga brutto:	4,9000 kg
Kształt fali:	Symulowana fala sinusoidalna
Napięcie baterii:	12 V
Zastosowanie:	Przydomowe biura
Temperatura pracy:	0°C - +40°C
Czas ładowania:	4 - 6 godzin do osiągnięcia 90% pojemności
Czas przenoszenia:	2 - 6 ms
Moc:	480 W
Moc znamionowa:	850 VA
Typ urządzenia obciążającego:	komputer stacjonarny
Gniazda wyjściowe:	2 x FRENCH (Typ E CEE 7/5)
Wbudowany akumulator:	1 x 12V / 9Ah

